

## Cisco Secure Client (AnyConnect VPN)の利用方法 (Mac)

インストール

 Web ブラウザを起動し、URL 欄に「https://v-conn.nagasaki-u.ac.jp」と入力すると、SSL-VPN サービスが表示されます。画面の指示に従って長大 ID とパスワードを入力し、「ログイン」をク リックします。

※初期パスワード(西暦の生年月日8桁)での認証は出来ませんので、 初期パスワードを一度学内で変更した上でご利用下さい。

https://v-conn.nagasaki-u.ac.jp				
・ ・ く >      ・ ・ C     ・ ・ C     ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				
③ ユーザ&とバスワードを入力してください。 ユーザ&: mat2345678 パスワード: mmmm ▼マ レタイン	LICIT 基金センターが発行するDIC て利用 LICITET 第二ついて】 ・ 使大い、ENANAIDI( (機関員) 、 eXiftから始まるDI(学生用・研究用) やんか 、 酸風 例 美大刀: : att2246678, NUNwEID : sam ・ 学生等 例 美大刀: : att2246678, NUNwEID : sam ・ 学生等 例 美大刀: : att2246678, NUNwEID : sam ・ 研究 がら始まるDI : sam ・ のためまたののでは、から始まるDI : sam ・ eRtyDiarytor & Gelassity から始まるDI : sam ・ eRtyDiarytor & Gelassity のら始まる ・ eRtyDiarytor & Gelassity Of the Sam ・ ERtyDiarytor &			

2. 左側のメニューから「AnyConnect」をクリックします。

長崎大学 情報通信基盤システ	A SSL VPN Service			
<ul> <li>ホーム ・</li> <li>Webアプリケーション ・</li> <li>AnyConnect ・</li> </ul>		(BE)	User.aa	■ 10779F

3. 「Start AnyConnect」をクリックします。



<b>会図</b> Userver38054200 ログアウト
User:aa38054200 [1777]
Cisco AnyConnect VPN Client のヘルプ
AnyConnect クライアント セッションを開始すると、ご使用のデス クトップ上のクライアント アプリケーションで、企業の VPN 設定お よび自分が保持しているネットワーク アクセス欄に応じて、VPN を 介したネットワーク アクセスが可能になります。たとえば、 AnyConnect セッションには、Eメールの浸透信に Microsoft

4. **Download for macOS** *(Construction)* 500 (1997)

長崎大学 情報通信基盤システム SSL VP	Service
() ht	
<ul> <li>☆ ホーム</li> <li>※</li> <li>%</li> <li>%</li> <li>%</li> <li>%</li> <li>%</li></ul>	Cisco Secure Olient Download
AnyConnect	
	Download & Install
	Download Cisco Secure Client and install it on your computer.
	Download for macOS

5.ダウンロード許可画面が表示されたら「許可」をクリックし、ダウンロード後 SSL VPN サービスを 「ログアウト」してください。



6.ダウンロードフォルダを開きダウンロードしたディスクイメージファイルをダブルクリックします。



•••	く 〉 ダウンロード 🔚 🗄	\$ <u>000</u> \$	û 🔗	
よく使う項目	名前	サイズ	種類	
AirDrop	cisco-secure-client-macos-5.105-core-vpn-webdeploy-k9.dmg	26.2 MB	ディスクイン	ィージ
● 最近の項目				
👗 アプリケーション				
🗔 デスクトップ				
▶ 書類				
④ ダウンロード				

7. 「cisco-secure-client-macos-・・・.pkg」をダブルクリックします。



8.画面の指示に従ってインストールをします。途中で PC のログインパスワードを聞かれた場合は入力 します。







※インストール中に以下の画面が表示された場合は、マニュアル下の<u>[システム拡張機能を有効にす</u> <u>る(macOS Sequoia)</u>または<u>[システム拡張機能を有効にする(macOS Sonoma 以前)</u>をご確認 ください。

<b>英</b> 建立 要注意	Action Required
<b>ブロックされた AnyConnectシステム拡張:</b> AnyConnectの機能を最大限に活用するには、システムでCisco AnyConnectシステム拡張を有効にする必要があります。AnyConnectの 一部の機能は、有効にするまで正しく動作しません。	AnyConnect VPN Service Not Enabled Please allow "Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service" i System Settings -> General -> Login Items. Cisco Secure Client cannot operate correctly unless this is enabled.
(システム設定) -> [セキュリティとプライパシー]ペインで「Cisco AnyConnect Socket Filter, システム拡張を許可してください。そして、その 後のプロンプトを許可してください。	Constitution     Constetration     Constitution     Constitution     Constitution
Above was reproduced if it window if any output of the transmission of the transmissi	Brown Twe     Construct Series Twenton Twentom Tw
Circles for load to generate function (changes Advanced. () Circles for load to generate function (changes Advanced. ()) Circles for load to generate for load to gene	Open System Settings

9.インストールが完了します。





•••	💝 Cisco Secure Client のインストール	8
<ul> <li>はじめに</li> <li>使用許諾契約</li> <li>インストール先</li> <li>インストールの種類</li> <li>インストール</li> <li>概要</li> </ul>	インストールが完了しました。 で インストールが完了しました。 ソフトウェアがインストールされました。	
cisco	戻る 閉じる	

## 利用方法

1. Launchpad などから「Cisco Secure Client」を起動します。



2. 接続先に「v-conn.nagasaki-u.ac.jp」と表示されていることを確認し、「接続」をクリックしま す。(接続先が表示されていない場合は、手入力してください。)

Ciscoセキュアクライアント	<mark></mark> cisco
<b>AnyConnect VPN:</b> 接続する準備ができました V-conn.nagasaki-u.ac.jp	接続
* 2	

3. ID・パスワードを求められるので、ユーザー名:長大 ID、パスワード:長大 ID 用のパスワードを 入力し、「OK」をクリックします。





4. 接続が完了するとメニューバーに鍵のマークが付いた「Cisco Secure Client」のアイコンが表示 されます。



5. 利用が終了したら「Cisco Secure Client」のアイコンをクリックし、「切断」をクリックして切断します。

Co	)	Α	(;	Q		3,	33日(月	) 9:3	8
Cisco	o Secu	re Clien	tについ	いて					
[Cisc [i統計]	o Secu ]ウィン	ure Cliei ドウを表	nt]ウィ 読示	ンドウ	を表え	元			
←nyC 切图	onnec 釿	t VPN							
Cisco	o Secu	re Clien	tを終了	アします	ţ				

## システム拡張機能を有効にする(macOS Sequoia)

インストール中に下図のような画面が表示されたら、「設定を開く (Open System Setting)」をクリックします。



Cisco Sec	ure Client - AnyConnect VPN Service		
	Action Required		
AnyCon Please allow "Cisco System Settings -> cannot operate corr	nect VPN Service Not Enabled Secure Client - AnyConnect VPN Service" in General -> Login Items. Cisco Secure Client rectly unless this is enabled.		
	<section-header><ul> <li>C lopicities</li> <lic li="" lopicities<=""> <li>C lopicities</li> <li>C lopicities</li></lic></ul></section-header>		
0	Open System Settings		

 ログイン項目と機能拡張画面が表示されたら、「バックグラウンドでの実行を許可」→「Cisco Secure Client…」を「有効」にします。

•••	< > ログイン項目と機能拡張
Q 検索	ログイン時に開く 以下の項目がログイン時に自動的に開きます。
9	項目 種類
ソフトウェアアップデートが 入手可能	
🛜 Wi-Fi	+   -
<ul> <li>Bluetooth</li> <li>(砂) ネットワーク</li> <li>「パッテリー</li> </ul>	パックグラウンドでの実行を許可 ソフトウェアアップデートの確認やデータの同期など、アプリケーションが開いていないとき にタスクを実行するためのバックグラウンド項目がアプリケーションによって追加されます。 バックグラウンド項目をオフにすると、これらのタスクが完了しなくなる可能性があります。
🙆 —般	Cisco Secure Client - AnyConnect VPN Service 1項目: 1項目はすべてのユーザに影響します
Apple Intelligence と Siri	
Q Spotlight	•
⑦ アクセシビリティ	- Independent States State
🔁 コントロールセンター	and and the first state of
□ スクリーンセーバ	- Install

3. PC のログインパスワードを聞かれた場合は、パスワードを入力してください。





4. 下図のような画面が表示されたら「システム設定を開く」をクリックします。



5. ネットワーク機能拡張画面が表示されたら、「Cisco Secure Client…」を「有効」にします。



6. 下図のような画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。



Ø				
"Cisco Secure	<mark>Client - Socket</mark>			
Filter"がネット	ワークコンテンツ			
のフィルタリング	<sup>7</sup> を求めています			
このMac でのすべて	のネットワーク動作			
状況は、フィルタリン	ッグまたは監視される			
ことがあ	らります。			
許可	許可しない			

7. 下図のような画面が表示されたら「解散」をクリックします。

● ● ● Cisco Secure Client セキュアモビリティクライアント通知		
٩	システム拡張が有効	
	<b>成</b> 功!	
Cisco Secure Clientシステム拡張が正常に有効化されました。これ以上のア クションは必要ありません。		
	解散	

システム拡張機能を有効にする(macOS Sonoma 以前)

1. インストール中に下記の画像が表示された場合は、「設定を開く」をクリックします。





2. 「"セキュリティ"環境設定を開く」をクリックします。



3. 「変更するにはカギをクリックします。」をクリックします。



4. PC のパスワードを入力後、「ロックを解除」をクリックします。



○ ● ○ 〈 〉 ⅲⅲ セキュリティとプライバシー	Q、検索
一般 FileVault ファイアウォール プライバシー	
✓ スリープとスクリーンセーバの解除にパスワードを要求 開始後:	5分後に 🗘
システム環境設定が"セキュリティとブライバシー"現のロックを解除しようとしています。         昨可するにはパスワードを入力してください。         ユーザ名:         ict         パスワード:         チャンセル         ロック	<sup>‡</sup> 境設定 を解除
	<b>ェア</b> 許可
○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	() () () ()

## 5. 「<mark>許可</mark>」をクリックします。

● ● ● く 〉 <b>ⅲ: セキュリティとプライバシー</b> Q 検索
一般 FileVault ファイアウォール プライバシー
このユーザのログインパスワードが設定されています パスワードを変更
✔ スリープとスクリーンセーバの解除にパスワードを要求 開始後: 5分後に 😌
画面がロックされているときにメッセージを表示 ロックのメッセージを設定
✔ 自動ログインを使用不可にする
ダウンロードしたアプリケーションの実行許可:
O App Store
○ App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許可
アプリケーション"Cisco AnyConnect Socket Filter"のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました。
変更できないようにするにはカギをクリックします。 詳細 ?

6. 「変更できないようにするにはカギをクリックします。」をクリックします。





7. 下記の画面が出た場合は、「許可」をクリックします。



8. 下記の画面が出た場合は、「いいえ」をクリックします。

